

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ВОРКУТА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №103 «РУСАЛОЧКА» Г.ВОРКУТЫ

**АКТ**

**Проведения плановой практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты**

**«15» марта 2019 г.**

Комиссия в составе: Р.Р. Хоружая - заведующий МБДОУ, О.М. Пивень - заместитель заведующего по АХР, И.В. Ховрина - старший воспитатель, представитель ОНД и ПР М.В. Костицина, заместитель начальника ОКБ Упро г. Воркуты С.В. Видякина;

составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по быстрой и эффективной эвакуации при получении информации о возникновении пожара в здании МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты, расположенного по адресу: г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

**Характеристика здания с массовым пребыванием людей:**

- размеры в плане - 1652,7 метров
- степень огнестойкости - 2
- этажность - 3
- количество эвакуационных выходов - 6
- тип системы оповещения о пожаре - речевая
- количество человек, подлежащих эвакуации - воспитанников 142, работников 43

**Проведение тренировки, время:**

- начало тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 10.20 мин.
- срабатывание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10.20 мин
- начало эвакуации из здания в 10 часов 21 минута, завершения эвакуации из здания 7 мин.
- окончания сбора информации о количестве эвакуированных людей 10 час. 30 мин.

**Результаты эвакуации:**

- фактическое время эвакуации людей из здания - 7 минут
- результаты работы системы АПС и оповещения - сработала
- количество эвакуируемых - 185, из них воспитанников - 142, работников - 43,
- количество используемых эвакуационных выходов из здания - 4,
- количество постов безопасности у выхода - 1,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава - да
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшихся в ходе тренировки

- 100%